

## STANDARDMODELLE

| Modell          | Frequenzbereich<br>X) | Kopplung<br>X)<br>dB | Leistung<br>P <sub>min</sub><br>W | Dämpfung<br>max<br>dB | Richtschärfe<br>min<br>dB | VSWR<br>max<br>Hauptarm | Hauptarm<br>Stecker<br>1), 2) | Koppelarm<br>Stecker<br>3) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| BDC 2018-40/400 | 2 ... 18 GHz          | 40 ±2,4              | 400                               | 0,5                   | 10                        | 1.4:1                   | N-m                           | N-f                        |

S: Einzel-Richtkoppler

## OPTIONEN

- 1) Männlicher Stecker am HF-Eingang
- 2) Andere Steckerart am Hauptarm
- 3) N-f Stecker an den Koppelports
- X) Spezielle Frequenzbereiche und Koppeldämpfungen auf Anfrage

A

B

C


D

1

2

3

4



| Product Information                                                                                                                                                |  | Entwurf          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 10008147                                                                                                                                                           |  | 09.02.18<br>Bonn |
| Directional Coupler                                                                                                                                                |  | Zeichnung        |
| BDC 2018-40/400                                                                                                                                                    |  | 09.02.18<br>Bhu  |
| <b>BONN Elektronik</b> <br>info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com |  | Prüfung          |
|                                                                                                                                                                    |  | Freigabe         |
| 1-1                                                                                                                                                                |  | 09.02.18<br>Bonn |


A

B

C

D

1 2 3 4



| Product Information                                                                                          |  | Entwurf                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|
| 10017526                                                                                                     |  | 07.01.19<br>Bonn             |
| Directional Coupler                                                                                          |  | Zeichnung<br>07.01.19<br>Bhu |
| BDC 2018-40/400                                                                                              |  | Prüfung                      |
| <b>BONN Elektronik</b>  |  | Freigabe<br>07.01.19<br>Bonn |
| info@bonn-elektronik.com • www.bonn-elektronik.com                                                           |  | 1-1                          |